


vrednost **pH <6,0**; proste huminske kisline - **24%**
Organska snov v suhi snovi - **40%**



Evropska patentna prijava:
20 186 721.5

Novo: Potrjeno za EU od leta 2020!



Organski rastlinski dodatek

na osnovi dvignjenega šotnega blata
v tekoči obliki

Hybrid Innovation

Stimulanz - Konzentrat

Odobren v skladu z §9 DMG 1994 po avstrijskem
pravu. Poslovna številka: **BAES-DMT-2020-0457-06**



Za obdelavo semen pred setvijo, za mlade rastline,
pa tudi za obdelavo korenin in špricanje rastlin v
celotnem vegetacijskem obdobju

**za vse vrste pridelkov
na odprtem in zaščitenem terenu**

Prodaja po veleprodajnih cenah od 20 ton (granule/suhi izdelki) in od 1 tone (stimulant - koncentrat/tekoči izdelki) prek
prodajnega zastopnika v Sloveniji, Italiji ter Jugo vzhodno Evropo: **Atalas svetovanje d.o.o.**, V rojco 44, 1357 Notranje
Gorice, Slovenia E-Mail: ma.nazario@hybrid-innovation.de; hybrid-innovation@atalas.si

Za več informacij o izdelkih **Hybrid Innovation** -
Stimulant - Konzentrat; - **Standard**; - **Extra**; -
Premium; - **Basis** obiščite www.evin-rajskivrt.si

Hybrid Innovation GmbH, Ulmenstraße 77 E,
40476 Düsseldorf, Nemčija
<http://hybrid-innovation.eu/agricultural-industry/>



«Hybrid Innovation - Stimulanz - Konzentrat» ("Hibridna inovacija - stimulant - koncentrat") je visoko koncentrirana, okolju prijazna, tekoča in vodotopna formulacija, ki temelji na dvignjenem blatu šote. Ima visoko vsebnost mikroelementov, ki so rastlinam lahko dostopni.

«Stimulanz - Konzentrat» ne vsebuje kemičnih soli, patogenih oblik mikroflore in škodljivih strupenih elementov. Ne spada v skupino pesticidov in agrokemičnih snovi.

Zaradi teh posebnosti je priporočljivo za "ekološko" kmetovanje za proizvodnjo okolju prijaznih rastlinskih proizvodov, pa tudi za gojenje čaja, tobaka in kave, kjer je uporaba stimulansov kemične rasti prepovedana.



Zaradi visoke vsebnosti fulvičnih kislin (organske snovi v suhi snovi - 40%, proste huminske kisline - 24%) je «Stimulanz - Konzentrat» naravni pospeševalec rasti. V nasprotju z vsemi alkalnimi natrijevimi in kalijevimi humati, pri katerih je pH vrednost teh soli višja od pH 7, je pH vrednost naravne organske mešanice humino - fulvična kislina manjša od pH 6. Podobne koncentracije hranil in bioaktivnih sestavin ne vsebujejo nobenega drugega organskega rastlinskega dodatka.

V nasprotju z drugimi stimulansi rasti «Stimulanz - Konzentrat» obnavlja rodovitno plast zemlje.

Prav tako učinkovito poveča odpornost rastlin in skrajša rastlinski stres po zdravljenju s kemičnimi pesticidi.



2

UPORABA

«Hybrid Innovation - Stimulanz - Konzentrat» je namenjen vsem vrstam pridelkov. Primeren je v vseh podnebnih pasovih tal in v vseh fazah rasti rastlin in razvoja rastlin.

Priporočljivo je od obdelave semen pred setvijo do škropljenja rastlin med vegetacijo na odprtih in zaščitениh tleh, pa tudi za obdelavo po žetvi.

Priporočena poraba za enkratno špricanje ne presega 1 litra na 1 hektar. Hkrati sta v celotni rastni sezoni potrebna le dve do tri uporabe.

Poraba rastlinskih dodatkov kot obdelava semen je odvisno od vrste rastline približno 1 liter na 1 tono semen. Preveliko odmerjanje «Stimulanz - Konzentrat» je za rastline neškodljivo. Uporablja se lahko tudi v "ekološkem" kmetovanju.



«Stimulanz - Konzentrat» bo uporabljen kot del načrtovanih postopkov v obliki delovne raztopine, tako solo kot v mešanicah rezervoarjev s pesticidi in topnimi gnojili.

Uporablja se lahko v sodobnih namakalnih sistemih in hidroponiki.

Da bi preprečili morebitno zamašitev šob in vodovodnih cevi, je treba «Stimulanz - Konzentrat» zmešati v vodno raztopino v razmerju enega dela rastlinskega dodatka in dveh delov vode.

Prej naložene delce peska je mogoče enostavno odstraniti.





- Okolju prijazna kmetijska proizvodnja in povečanje pridelka:
- Žita do 20%
- Krompir do 40%
- Zelenjava do 60%
- Izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov:
- Izboljšanje okusa
- Ohranjanje vitaminov v zelenjavi
- Pšenični gluten se je povečal za 3-5%
- Sladkorna pesa se je povečala za 20%
- Obdelava semen s «Stimulanz - Konzentrat» poveča korenine in stebila sadik:
- Soja za 120%
- Grah za 100%
- Koruza za 37%
- Riž za 33%
- Izboljšanje roka uporabnosti ;
- Učinkovitejša absorpcija hranil;
- Spodbujanje rasti in razvoja rastlin, pa tudi skrajšanje časa zorenja do žetve za 5 do 10 dni ;
- Zmanjšanje uporabe mineralnih gnojil za 30-50% in zagotavljanje zmanjšanja stresa po uporabi kemičnih fitofarmacevtskih sredstev:
- po obdelavi s pesticidi se faza obnove rastlin zmanjša s 7-10 dni na samo 1-2 dni)
- Večja odpornost in izboljšana imunost rastlin proti bakterijskim in glivičnim boleznim ;
- Krepitev koreninskega sistema rastlin in s tem večja odpornost na škodljive okoljske dejavnike (npr. ekstremne temperature, suša, poplave, zmrzovanje)
- Povečana rodovitnost tal in boljše kalitev semen
- Obnova humusove plasti, mikroflore in tal onesnaženih z industrijskimi proizvodi.



4 PRIPOROČILA ZA UPORABO

Predpisi za uporabo v različnih kulturah:

Obdelava semen

/

Obdelava v rastni sezoni

ŽITARICE IN STROČNICE:

Pšenica, rž, ječmen, oves, ajda, riž, grah, fižol, leča, koruza (za pridelavo semen)

TEHNIČNE KULTURE:

Soja, sladkorna pesa, sladkorni trs, oljna ogrščica, sončnica, bombaž

KROMPIR, ZELENJAVA IN

MELONE:

Krompir, paradižnik, kumara, pesa, zelje, korenje, redkev, jajčevci, bučke, buče, čebula, česen, lubenica, melona, buča

RASTLINE ZA KRMO:


Koruza (silaža, zelena krma), detelja, lucerna, žitne trave (običajna kroglična trava, travniška fescue, travniška flis), zelenjava in ovsena mešanica, naravna senena polja in paša

SADJE:

Jablana, hruška, češnja, sliva, breskev, marelica, kutina, agrumi

JAGODIČEVJE:

maline, ribez, kovačnik, kosmulje, vinske trte, jagode



ŽITARICE IN STROČNICE:

Pšenica, rž, ječmen, oves

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen: Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine: 10 litrov na 1 tono semen.	Dvakratno špricanje: - faza kalitve - faza cvetenja Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha

Ajda

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine- 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine - 10 litrov na 1 tono semen.	Dvakratno špricanje: v fazi pojava prvega lista ; v fazi pojava socvetja. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha.

Riž

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine - 10 litrov na 1 tono semen.	Dvakratno špricanje: • faza kalitve; • zadnja faza rasti. Priprava delovne raztopine- 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe - 50- 300 litrov na 1 ha.

Grah, fižol, leča

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delavne raztopine 200 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 15 l vode. Priporočena stopnja porabe 15 L na 1 Tono Semen.	Trikratno špricanje: • v fazi 3-5 listov; • v fazi 6-8 listov; • v fazi cvetenja. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50 - 300 * l vode. Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha

Koruza (za pridelavo semena)

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava preparata 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Priporočena stopnja porabe 10 L na 1 tone Semen.	3-kratno špricanje: • v fazi kalitve - videz tretjega lista; • faza - cvetenje ; • v fazi zrelosti voska. Priprava delovne raztopine 1000 ml "Stimulants-Constrate" za vzrejo 50-300 litrov vode. Priporočen pretok 50-300 litrov na 1 ha.

TEHNIČNE KULTURE:



Soja

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine- 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine - 10 litrov na 1 tono semen.	Trikratno špricanje: • v fazi 3-5 listov; • v fazi 6-8 listov; • faza cvetenja Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha.

Sladkorna pesa, sladkorni trs

	sladkorna pesa: Obdelava semen sladkorni trs: obdelava sadik	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen <u>sladkorna pesa</u>: Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno sladkorni trs: namočite stebela 24 ur. V delovno raztopino potopite stebela na tretjino rastline. Priprava delovne raztopine <u>sladkorna pesa</u>: 200 ml "Stimulanz - Konzentrat" razredčite v 15 l vode. sladkorni trs: 150 ml "Stimulanz - Konzentrat" razredčite v 20 litrih vode Priporočena stopnja porabe <u>sladkorna pesa</u>: 15 litrov na 1 tono semen. sladkorni trs: 20 litrov / 1000 kosov.	Dvakratno špricanje: • v fazi 2-3 pravih listov; • na stopnji zapiranja listov rastlin v vrstah ; Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha

oljna ogrščica

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine- 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine - 10 litrov na 1 tono semen.	Dvakratno špricanje: • v fazi listne rozete; • začetek cvetenja Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha.

Sončnica

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen: Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine: 10 litrov na 1 tono semen.	Trikratno špricanje: - faza kaljenja ; - v fazi 3-4 listov; - 12-15 dni po zadnjem brizganju. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha

Bombaž

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine- 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine - 10 litrov na 1 tono semen.	1-2 krat v kombinaciji z drugimi kmetijskimi ukrepi za zaščito rastlin pred boleznimi, plevelom, škodljivci Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha.

KROMPIR, ZELENJAVA IN MELONE:



Krompir

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Semenska obdelava gomoljev pred setvijo Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine 500 ml "Stimulanz - Konzentrat" razredčimo v 40 litrih vode Poraba delovne raztopine: 40 litrov na 1 tono semen	Trikratno špricanje: - v fazi 6-8 listov ; - faza brstenja - faza cvetenja Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha

paradižnik, kumara

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Semena namakajte 15 ur Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine- 100 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine - 10 litrov / 10 kg semen	Trikратно špricanje: v fazi 3-4 pravih listov 2. in 3. Faza v razmaku 12-15 dni. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha.

Rdeča Pesa

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen: Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine 200 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 15 litrih vode Poraba delovne raztopine: 15 litrov na 1 tono semen.	Dvakratno špricanje: - 2-3 listi; - zapiranje listov rastlin v vrstah. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha

Zelje, solate

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen Semena namakajte 10 ur Priprava delovne raztopine- 100 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine - 10 litrov na 10 kg semen.	Trikратно špricanje: - 2-3 dni po vsaditvi; - vrtnec glave solate; - po 10-12 dneh. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha.



Korenje, redkev

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen: Semeni namakajte 10 ur Priprava delovne raztopine 100 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine: 10 litrov na 10 kg semen.	Trikratno špricanje: - faza kalitve; - 3-4 listi; - po 12-15 dneh. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha

Jajčevci, bučke

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen Semeni namakajte 15 ur Priprava delovne raztopine- 100 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine - 10 litrov na 10 kg semen.	Trikratno špricanje: • 3-4 listi; • faza brstenja; • stopnja cvetenja. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha.

Čebula, česen

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen: Semeni namakajte 10 ur Priprava delovne raztopine 50 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine: 10 litrov na 10 kg semen.	Trikratno špricanje: - 2-3 listi; - po 10-15 dneh; - po 10-15 dneh; Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha

Lubenica, melona, buče

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine- 200 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 20 litrih vode Poraba delovne raztopine - 20 litrov na 10 kg semen.	Dvakratno špricanje: • v fazi tvorbe trte; • po 15-20 dneh. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha.

Opozarjamo vas na dejstvo, da pravočasna obdelava zelenjavnih semen in mladih rastlin skrajša čas zorenja in prinese dodatno letino!



RASTLINE ZA KRMO:



Koruza (silaža, zelena krma)

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen: Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine: 10 litrov na 1 tono semen.	Dvakratno špricanje: • 3 listi; • stopnja cvetenja. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha

Detelja, lucerna

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine- 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine - 10 litrov na 1 tono semen.	Trikratno špricanje: - faza kalitve; - stopnja rasti; - zadnja faza rasti. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha.

Žitne trave (običajna kroglična trava, travniška fescue, travniška flis)

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen: Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine: 10 litrov na 1 tono semen.	Trikratno špricanje: - • stopnja sajenja; • stopnja rasti; • zadnja faza rasti. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha

Mešanica grašice in ovsa

	Obdelava semen	Obdelava v obdobju vegetacije
	Uporaba pred setvijo semen Nanesite pred setvijo kot mešanico s pesticidi ali samostojno Priprava delovne raztopine- 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 10 litrih vode Poraba delovne raztopine - 10 litrov na 1 tono semen.	Trikratno špricanje: - faza kalitve; - po 15 dneh; - po 12-15 dneh. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha.



NARAVNA SENENA POLJA IN PAŠNIKI:



Obdelava v obdobju vegetacije

Trikratno špricanje:

- faza kalitve;
- po 15 dneh;
- po 12-15 dneh.

Priprava delovne raztopine

1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode

Priporočena stopnja porabe

50-300 litrov na 1 ha





Jablana, hruška, češnja, sliva, breskev,
marelica, kutina

	Obdelava stebila	Obdelava v obdobju vegetacije
	Namakajte stebila 24 ur. v delovno raztopino potopite stebila za tretjino rastline Priprava delovne raztopine- 150 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 20 litrih vode Poraba delovne raztopine - 20 l / 1000 sadik	Štirikratno špricanje: - 5-7 dni po cvetenju - absces jajčnikov ; - rast cvetnih brstov; - rast sadja. Priprava delovne raztopine 500 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 800-1000 litrih vode Priporočena stopnja porabe 800-1000 litrov na 1 ha.

Agrumi in kava

	Obdelava stebila	Obdelava v obdobju vegetacije
	Namakanje stebila 24 ur. v raztopino potopite stebila na tretjino rastline Priprava delovne raztopine 150 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 20 l vode. Poraba delovne raztopine: 20 L na 1000 sadik	Štirikratno špricanje: - 7-10 dni po cvetenju; - absces jajčnikov; - po 15 dneh ; - po 15 dneh; Priprava delovne raztopine 500 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 800-1000 litrih vode Priporočena stopnja porabe 800-1000 litrov na 1 ha.



JAGODIČEVJE:

Maline, ribez, kovačnic, kosmulje



	Obdelava stebila	Obdelava v obdobju vegetacije
	Namočite stebila 24 ur. v delovno raztopino potopite stebila na tretjino rastline Priprava delovne raztopine- 150 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 20 litrih vode Poraba delovne raztopine - 20 L na 1000 sadik	Trikratno špricanje: • faza brstenja; • po cvetenju; • jagodno seme. Priprava delovne raztopine 500 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 800-1000 litrih vode Priporočena stopnja porabe 800-1000 litrov na 1 ha.



Vinske trte



Obdelava stebila	Obdelava v obdobju vegetacije
Namočite stebila 24 ur. v delovno raztopino potopite stebila na tretjino rastline Priprava delovne raztopine- 150 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 20 litrih vode Poraba delovne raztopine - 20 L na 1000 sadik	Trikratno špricanje: • faza brstenja; • po cvetenju; • jagodno seme. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz-Konzentrat» razredčimo v 200-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 200-300 litrov na 1 ha

Jagode



Obdelava v obdobju vegetacije
Trikratno špricanje: - začetek rasti; - po 15 dneh ; - po 15 dneh. Priprava delovne raztopine 1000 ml «Stimulanz - Konzentrat» razredčimo v 50-300 litrih vode Priporočena stopnja porabe 50-300 litrov na 1 ha.



5 REKULTIVACIJA TAL



*«Hybrid Innovation - Stimulanz - Konzentrat»
pomaga hitro in učinkovito obnoviti
poškodovana območja kmetijske uporabe!*

Organski rastlinski dodatek «Stimulanz - Konzentrat» se razlikuje od umetnih soli natrijevih ali kalcijevih humatov, ki so na trgu znane v stanju fulvične in huminske kisline v rastlinskem dodatku. Te so v čistem stanju ali v bioaktivnem in nespremenjenem naravnem stanju.

Te organske kisline v koncentrirani obliki omogočajo regeneracijo osiromašene plasti humusa in ugodno vplivajo na fizikalno-kemijske lastnosti rodovitnosti tal. Plodnost tal se poveča, tako da je učinkovitost mogoče enačiti z učinkovitostjo črne zemlje.

Fulvična kislina, potrebna za ves rastlinski svet, je najbolj biološko aktivna in vodotopna sestavina humusa, ki jo vsebujejo črna tla.



Fulvične kisline v koncentrirani obliki omogočajo regeneracijo osiromašene plasti humusa in ugodno vplivajo na fizikalno-kemijske lastnosti rodovitnosti tal. Plodnost tal se poveča, tako da je učinkovitost mogoče enačiti z učinkovitostjo črne zemlje."Fulvična kislina ima visoko biološko uporabnost. V naravi nastane v izjemno majhnih količinah in je produkt vitalne aktivnosti bakterij in mikrobov, ki živijo v tleh. Na črnih tleh je skupna količina huminske in fulvične kisline približno 3%, redko do 5%. V tleh z nizko vsebnostjo humusa koncentracija teh kislin ostane pod 1%.

Zahvaljujoč fulvični kislini, ki je močan kelat, rastlinski dodatek «Stimulanz - Konzentrat» intenzivno vpliva na postopek deaktivacije in razstrupljanja tal. Spobudi nevtralizacijo in vezavo ionov s težkimi kovinami in toksini. Rastlinski dodatek «Stimulanz - Konzentrat» absorbira radionuklide, tako da rastlinam postane neškodljiv. Preprečuje nepotrebno tvorbo

nitratov in pospešuje razgradnjo pesticidov.

Fulvična in huminska kislina spodbujata pospeševanje zapletenih fizikalnih, kemičnih in bioloških procesov v tleh in zagotavljata potrebno ravnovesje hranil.

Fulvična kislina ima močne elektrolitske lastnosti. Lahko raztopi minerale in jih razgradi na drobne delce (ionska velikost). Ta oblika omogoča, da korenine absorbirajo vsa mineralna in biološka hranila, potrebna za razvoj.

Rastlinski dodatek «Stimulanz - Konzentrat» spodbuja nastanek dobre mikroflore in zavira pogojno patogeno mikrofloro. Preprečen je razvoj gnilobe korenin. Uporaba koncentrirane fulvične kisline preprečuje razvoj škodljivcev v tleh, npr. Črvički koloradskega hrošča , črva strune itd.

Uporaba rastlinskega dodatka «Stimulanz - Konzentrat» na kislih in slanih tleh je še posebej aktualna, saj se struktura tal izboljšuje zaradi krepitve postopkov oksidacije in redukcije. Tla postanejo bolj prepustna za zrak in hranijo vlago.

Za rekultiviranje in obnovo rodovitne plasti tal je priporočljivo, da tla zalivate s 5% raztopino rastlinskega dodatka, dokler ni popolnoma mokra. Uporabljati ga je treba 2 do 6 krat na leto, odvisno od ekološkega stanja ali stanja izčrpavanja tal.



*«Hybrid Innovation - Stimulanz - Konzentrat»
pomaga izboljšati okolje.*



6 DOSTAVA

Organski rastlinski dodatek

na osnovi dvignjenega šotnega
v tekoči obliki

Hybrid Innovation -

Stimulanz - Konzentrat



Izdelek boste prejeli v za vas
priročni posodi!”



Zagotavljamo, da boste zadovoljni
z našim rastlinskim dodatkom
«Hybrid Innovation - Stimulanz - Konzentrat»!

Prodaja po veleprodajnih cenah od 20 ton (granule/suhi izdelki) in od 1 tone (stimulant - koncentrat/tekoči izdelki) prek prodajnega zastopnika v Sloveniji, Italiji ter Jugo vzhodno Evropo: **Atalas svetovanje d.o.o.**, V rojco 44, 1357 Notranje Gorice, Slovenia E-Mail: ma.nazario@hybrid-innovation.de; hybrid-innovation@atalas.si

Za več informacij o izdelkih Hybrid Innovation -
Stimulant - Konzentrat; - Standard; - Extra; -
Premium; - Basis obiščite www.evin-rajskivrt.si

Hybrid Innovation GmbH, Ulmenstraße 77 E,
40476 Düsseldorf, Nemčija
<http://hybrid-innovation.eu/agricultural-industry/>